

Veröffentlichung gemäß § 40 Absatz 1 Nr. 7 der GasNZV



				Jan 25						Feb 25				Mrz 25			
Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Vlotho GmbH				Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2
Gemeinde	Netzbezirk	Ortsteil	Station	(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)
Vlotho	001	Vlotho	Weserstr.	10,188	1,177	0,8311	0,00	12,7073		10,199	1,164	0,8335	0,00	12,7031		10,186	1,144
Vlotho	002	Exter	Alte Schulstr.	10,199	1,182	0,8332	0,00	12,7047		10,159	1,169	0,8347	0,00	12,6442		10,144	1,162
																0,8348	0,00
																	12,6248

				Apr 25						Mai 25				Jun 25			
Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Vlotho GmbH				Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2
Gemeinde	Netzbezirk	Ortsteil	Station	(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)
Vlotho	001	Vlotho	Weserstr.	10,080	1,124	0,8266	0,00	12,6070		9,928	1,054	0,8130	0,00	12,5203		9,936	0,724
Vlotho	002	Exter	Alte Schulstr.	10,102	1,260	0,8385	0,00	12,5447		9,923	1,249	0,8292	0,00	12,3911		9,898	0,852
																	0,7908
																	0,00
																	12,705
																	12,588

				Jul 25						Aug 25				Sep 25			
Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Vlotho GmbH				Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2
Gemeinde	Netzbezirk	Ortsteil	Station	(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)
Vlotho	001	Vlotho	Weserstr.	9,929	0,818	0,7951	0,00	12,6618		10,030	1,005	0,8119	0,00	12,6575		9,975	0,994
Vlotho	002	Exter	Alte Schulstr.	9,923	0,853	0,8014	0,00	12,6049		9,952	1,039	0,8093	0,00	12,5795		9,965	0,991
																	0,8240
																	0,00
																	12,4954
																	12,4871

				Okt 25						Nov 25				Dez 25			
Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Vlotho GmbH				Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2	RHO,N	H2	Wobbe-Index		Brennwert	CO2
Gemeinde	Netzbezirk	Ortsteil	Station	(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)	(kg/m³)	(mol%)			(kWh/m³)	(mol%)
Vlotho	001	Vlotho	Weserstr.	10,009	0,982	0,8265	0,00	12,5190		10,137	0,898	0,8301	0,00	12,6515		10,245	1,085
Vlotho	002	Exter	Alte Schulstr.	9,998	0,964	0,8262	0,00	12,5072		10,116	0,884	0,8300	0,00	12,6270		10,254	1,072
																	0,8301
																	0,00
																	12,7863
																	12,7949

				2025	2025	2025	2025	2025	2025
Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Vlotho GmbH				gewichteter Jahresbrennwert	Wobbe-Index	Übergabemenge	gewichtete Jahresdichte		
Gemeinde	Netzbezirk	Ortsteil	Station	(kWh/m³)	Max	Min	kWh	Nm³	(kg/m³)
Vlotho	001	Vlotho	Weserstr.	10,140	12,7863	12,4954	108.824.565	10.731.705	0,8279
Vlotho	002	Exter	Alte Schulstr.	10,104	12,7949	12,3911	17.437.253	1.725.831	0,8283